Öffnen Sie Systemsteuerung → Drucker → Drucker hinzufügen, geben Sie ipp14://10.11.18.30/printers/kopierer ein und klicken Sie auf Vor

😣 🗖 🗊 Neuer Drucker	
Gerät wählen	
Geräte	Geräte-URI eingeben
Adresse eingeben	ipp14://10.11.18.30/printers/kopierer
Netzwerkdrucker	Beispiel: ipp://cups-server/printers/printer-queue ipp://printer.mydomain/ipp Abbrechen Vor

• Wählen sie Canon und klicken Sie Vor

Sea Neuer Drucker
Treiber wählen
Orucker aus Datenbank auswählen
O PPD-Datei bereitstellen
○ Nach herunterladbarem Drucker-Treiber suchen
Die foomatic-Druckerdatenbank beinhaltet verschiedene PostScript Printer Description (PPD)-Dateien, die von Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Sie kann weiterhin PPD-Dateien für eine große Anzahl von (nicht- PostScript-)Druckern erstellen. Allerdings bieten die von den Herstellern zur Verfügung gestellten Dateien im Allgemeinen einen besseren Zugriff zu bestimmten Funktionen des Druckers.
Hersteller
Brother
Canon
Citizen
Cltoh
Compag
Zurück Abbrechen Vor

Wählen Sie hier das Modell imageRunner 6000 und dann den empfohlenen Treiber •

Treiber wählen	
Modelle imageRunner 2230 imageRunner 2270 imageRunner 2800 imageRunner 3025 imageRunner 3225 imageRunner 3300 imageRunner 3570 imageRunner 4570 imageRunner 5570 imageRunner 6570 imageRunner 6570 imageRunner 7086	Treiber Canon imageRunner 6000 Foomatic/pxlmono [en] (empfohlen) Canon imageRunner 6000 Foomatic/Postscript [en] Canon imageRunner 6000 Foomatic/lj4dith [en] Canon imageRunner 6000 Foomatic/ljet4d [en] Canon imageRunner 6000 Foomatic/ljet4 [en]

Klicken Sie auf Anwenden (als Name/Beschreibung können Sie schreiben was Sie wollen) •

😣 🖻 🗈 Neuer Drucker
Drucker beschreiben
Druckername
Kurzname für diesen Drucker, wie »laserjet«
Canon-imageRunner-6065
Beschreibung (optional)
Normal lesbare Beschreibung, wie zum Beispiel »HP LaserJet mit Duplex«
Canon imageRunner 6065
Ort (optional)
Normal lesbarer Ort, wie zum Beispiel »Lab 1«
Zurück Abbrechen Anwenden