- Laden Sie sich den aktuellen Treiber herunter und entpacken sie den Ordner
- Öffnen Sie über die Systemsteuerung das Fenster für Geräte und Drucker



Nun wählen Sie in der Taskleiste die Funktion Drucker hinzufügen aus.

Systemsteuerung > Hardware und Sound > Geräte und Drucker					
Datei Bearbeiten Ansicht Extras	?				
Gerät hinzufügen Drucker hinzufüg	gen				
Unter Windows können erweiterte Geräter	Druckerinstallations-Assistenten starten, um Hilfe beim Installieren	n Internet angezeigt werden. K			
<ul> <li>Drucker und Faxgeräte (2)</li> </ul>	eines Druckers zu erhalten.				



Wählen Sie die Option zur Installieren eines Netzwerkdruckers. •



Überspringen Sie die Suche mit Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt

🖶 Drucker hinzufügen	Deer Maler Druder West	ligen
Verfügbare Drucker werd	en gesucht	
Druckername	Adresse	
		Beenden
Der gesuchte Drucke	r ist nicht aufgeführt.	

Geben Sie folgende Adresse in das Feld ein: <u>http://10.11.18.30:631/printers/kopierer</u> •



Suchen Sie nun über die Option Datenträger... den heruntergeladenen Treiber.

Druckerinstallations-A	ssistent	? ×
Wählen Sie "Datenträge Informieren S Drucker nich	Hersteller und Modell des Druckers au r", wenn Sie über einen Installationsd Sie sich im Druckerhandbuch über kon nt aufgeführt wird.	us. Klicken Sie auf atenträger verfügen. mpatible Modelle, wenn der
Hersteller	Drucker	<u>^</u>
Brother	Brother DCP-116C	
Canon	Brother DCP-117C	
Epson	Brother DCP-128C	
Fuji Xerox	- Brother DCP-129C	+
Der Treiber hat ei Warum ist Treiber	ne digitale Signatur. signierung wichtig?	OK Abbrechen

Wenn Sie ein 64Bit-Betriebssystemen verwenden, dann wählen Sie über den Pfad Druckertreiber\_2015 → 64 die Datei CNP60GA64.inf aus.

Wenn Sie ein 32Bit-Betriebssytemen verwenden, dann wählen Sie über den Pfad Druckertreiber\_2015  $\rightarrow$  32 die Datei CNP60G.inf aus.

 Nun suchen Sie den Drucker Canon iR-ADV 6055/6065-U1 PCL6 und bestätigen die Auswahl (Die Installation des Drucker kann ein bis zwei Minuten dauern)

ruckerin	stallations-Assistent	S X
Z	Wählen Sie Hersteller und Modell des D "Datenträger", wenn Sie über einen Ins Informieren Sie sich im Druckerhandbuc Drucker nicht aufgeführt wird.	nuckers aus. Klicken Sie auf tallationsdatenträger verfügen. sh über kompatible Modelle, wenn der
Druck	er	
🔄 Car	non iR-ADV 4245/4251 PCL6	
Car	non iR-ADV 6055/6065 PCL6	
🗖 Car	non iR-ADV 6055/6065-U1 PCL6	
Car	non iR-ADV 6075 PCL6	-
Der <u>Wa</u>	r Treiber hat eine digitale Signatur. arum ist Treibersignierung wichtig?	Datenträger
		OK Abbrechen

Nun müssen Sie noch die Ausgabemethode des Druckers auf Speichern ändern.
 Dazu wählen Sie im Fenster Geräte und Drucker mit einem Rechtsklick auf den Heimdrucker die Option Druckeinstellungen aus.



🕀 Develocientellonenen für l		
Grundeinstellungen Seite e	einrichten   Endverarbeitung   Papierzufuhr   Qualität	
Profil:	► Hinzufügen(1) Bearbeiten(2)	
Ausgabemethode:	🖻 Drucken 🔽	
	Geschutzter Druck     Nopien.     Nop	
	E Bearbeitung und Vorschau	
- P.	An Seitenformat anpassen	
	Seitenlayout: Manuelle Skalierung	
	1 1 auf 1 ▼ Skalierung: 100 🚔 % [25 bis 400]	
	Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck: Broschüre	
h	Doppelseitiger Druck 🗸	
	Bindung:	
A4 [Skalierung: Auto]	Lange Seite [links]	
	Heften/Sortieren/Gruppieren:	
Einstellungen anzeig	gen Heftposition	
Standard wiederherste		
	OK Abbrechen Übernehmen Hife	
Druckeinstellungen für kopi	werer an http://10.11.18.30/b31	
	Perturnal Province Contraction (Contraction)	
A second and all a second as	Istandardeinstellungen     ✓     Hinzufugen(I)     Bearbeiten(2)	
	↓ Speichem    Uetaiis(s)	
	Speicherdetails [1 bis 9999]	
	Datername Queformat	
	Name:	
8	© Dateinamen verwenden	
	Mailboven:	
	Mailboxnummer Probedruck Mailboxname	
A4 [Skalierung: Auto]	4 5	
Einstellungen anzeigen		
Standard wiederherstellen		
	OK Abbrechen Hilfe	
	OK Abbrechen Übernehmen Hilfe	

## Wählen Sie nun im Dropdown-Fenster als Ausgabemethode Speichern

Bewohner der Moserhofgasse 34 wählen als Mailbox Ihre Wohnungsnummer aus. Bewohner der Moserhofgasse 36 wählen als Mailbox Ihre Wohnungsnummer + 36 aus.